

Модель	Описание	Цена в руб с НДС
УСИЛИТЕЛИ		
AA-35	Усилитель 35 Вт. 3 микро./2 лин. входа	22870
AA-35M	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт. 3 микро./2 лин. входа	24850
AA-40M	MP3-плеер-USB-Bluetooth-усилитель 40 Вт. 1 микро./1 лин. вход	21800
AA-60	Усилитель 60 Вт. 3 микро./2 лин. входа	37220
AA-60M	USB-проигрыватель-усилитель 60 Вт. 3 микро./2 лин. входа	29500
AA-120	Усилитель 120 Вт. 3 микро./2 лин. входа	46230
AA-240	Усилитель 240 Вт. 3 микро./2 лин. входа	57720
AA-360	Усилитель 360 Вт. 3 микро./2 лин. входа	70590
AA-480	Усилитель 480 Вт. 3 микро./2 лин. входа	85340
AX-120	Усилитель 120 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	140780
AX-240	Усилитель 240 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	152660
AX-360	Усилитель 360 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	164540
AX-480	Усилитель 480 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	175230
AX-600	Усилитель 600 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	187110
AZ-120	Усилитель 120 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	54550
AZ-240	Усилитель 240 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	67320
AZ-360	Усилитель 360 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	79600
AZ-480	Усилитель 480 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	94940
AZ-560	Усилитель 560 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	98010
AZ-650	Усилитель 650 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон	124740
MA-60	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 60 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ	46230
MA-120	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 120 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ	57120
MA-240	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 240 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ	69890
MA-360	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 360 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ	80780
MX-120	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 120 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	149690
MX-240	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 240 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	161570
MX-360	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 360 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	173450
MX-480	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 480 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	184140
MX-600	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 600 Вт. 3 микро.+ 3 унив. входа. 5 зон. работа с RM-05	197210
MZA-240	MP3-плеер-USB-SD-FM-тuner-усилитель 240 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ, 6 зон	86500
MZA-360	MP3-плеер-USB-SD-FM-тuner-усилитель 360 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ, 6 зон	100850
MZA-480	MP3-плеер-USB-SD-FM-тuner-усилитель 480 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ, 6 зон	118500
MZA-600	MP3-плеер-USB-SD-FM-тuner-усилитель 600 Вт. 3 микро./2 лин. входа. ИК-пульт ДУ, 6 зон	158000
MZ-120	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 120 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон. ИК-пульт ДУ	69300
MZ-240	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 240 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон. ИК-пульт ДУ	81480
MZ-360	USB-проигрыватель-тuner-усилитель 360 Вт. 3 микро./2 лин. входа. 6 зон. ИК-пульт ДУ	93060
SX-240	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тuner-усилитель 240 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон. модуль контроля линий. ИК-пульт ДУ	144240
SX-480	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тuner-усилитель 480 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон. модуль контроля линий. ИК-пульт ДУ	154540
SX-480N	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тuner-усилитель 480 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон. модуль контроля линий, работа в локальной сети через SIP-протокол, ИК-пульт ДУ	189880
19" ОБОРУДОВАНИЕ		
AP-8264	Аудио-процессор, 8+1 сообщений, 1U	121670
MP-8101	CD/mp3/USB-проигрыватель-тuner, 1U	96530
CP-8032	Удаленная панель связи с оператором, RS-485, настенная	18500
CP-8032i	Удаленная панель связи с оператором, RS-485, врезная	18500
CS-8232	Центральный блок системы обратной связи на 32 абонента, расширение, RS-485, контроль всех соединений, 2U	150080
FA-8142	Оптический преобразователь (ведущий) одномод, 1×FC, 1310/1550 нм, до 20 км	104500
FB-8143	Оптический преобразователь (ведомый) одномод, 1×FC, 1550/1310 нм, до 20 км	104500
PD-8032	Блок питания системы обратной связи	32770
LC-8108	Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U	85340
PA-8110	Усилитель мощности, 1000 Вт, 3U	296700
PA-8115	Усилитель мощности, 1500 Вт, 3U	386100
PA-8424	Усилитель мощности 4x240 Вт/100 В, 2U	265420
PA-8450	Усилитель мощности 4x500 Вт/100 В, 2U	276710
RA-8236	Универсальный усилитель 360 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов. 2U	211860
PS-8208	Центральный процессор, ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, управление 512 зон/64 терминала/8 групп, +24 В, микшер, 1 мик./4 лин. вх., 2U	110290
RM-8064	Микрофонная консоль на 512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин. вход, управление блоком PS-8208	67520
RP-8264	Универсальный порт для усилителей до 4x500 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	163150
RS-8108	Адаптер USB/RS-485, ModBus, для управления системой с компьютера + ПО, 1U	75240
VF-8160	Автоматический блок цифровых сообщений, 1U	76820
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ		
CN-10T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	7430
CN-20T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	8610
CN-30T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	10000
CN-40T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	11880
CS-810T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	8710
CS-820T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	10790
CS-830T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	12770
CS-840T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	14850

HP-01T	Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт	3960
HP-10T	Рупорный громкоговоритель 100/50 Вт	33070
HP-15T	Рупорный громкоговоритель 15/75 Вт	6440
HP-15CPT	Рупорный громкоговоритель 15/75 Вт	7030
HP-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт	7520
HS-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт	10590
HS-50T	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт	11580
LS-06BT	Громкоговоритель трансляционный, 6/3/1,5 Вт, настенный, черный	2780
LS-06WT	Громкоговоритель трансляционный, 6/3/1,5 Вт, настенный, белый	2780
LS-06PROT	Решетка защитная, белая, антивандальная IK10	1940
MP-30T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 30/15/7,5 Вт и 8 Ом	12470
MP-50T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 50/25/12,5 Вт и 8 Ом	24950
MS-20T	Акустическая система 20 Вт, белый или черный, кронштейн для крепления	7520
MS-40T	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, белый или черный, кронштейн для крепления	11880
MS-80T	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, белый или черный, кронштейн для крепления	20890
PA-03T	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	1680
PA-06WPT	Потолочный влагозащищенный громкоговоритель, 6/3 Вт, пластик	4460
PA-20T	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	6730
PA-30T	Потолочный громкоговоритель 30/15/7,5/3,8 Вт и 8 Ом, двухполосный	10690
PA-610T	Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	1980
PA-620T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	2570
PC-06T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт с огнезащитным колпаком	6240
WP-03T	Абонентский настенный громкоговоритель 2/1 Вт	1290
WP-06T	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	3760
WP-06BT	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный, черный	3760
WP-10T	Настенный/потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	6040
WS-06T	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт, металлический, вандалозащищенный	6530
SP-20T	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт,	6240
SW-10T2	Двухнаправленный звуковой прожектор 20/10/5/2,5 Вт, пластик	9500
SW-20T	Звуковой прожектор 20/10/5 Вт, всепогодное исполнение	7820
SWS-10	Настенный громкоговоритель 10/5 Вт, широкополосный	4160
T-200	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	6630
LA-200	Широкополосная акустическая система 300 Вт/8 Ом	104150
LA-200 Trans	Линейный 200 Вт/100 В трансформатор для LA-200 с креплением	7820
IP-СИСТЕМА		
HR-4015	Промышленный персональный компьютер, 4U	265020
AMK701	Консоль для 19" стойки 17" TFT LCD монитор, клавиатура, Touchpad	464810
IP-A6201	Предварительный усилитель, 19", 1U, 220Вт	56430
IP-A6223A	Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений (до 99), 30 зон, 2U	177610
IP-A6237	Блок защиты от молнии, 2U	135140
IP-A6241	Преобразователь 100 В/лин. выход, 2U	67620
IP-A6700R	Программное обеспечение CD + USB Key	215820
IP-A6701	Цифро-аналоговый аудио преобразователь, 1 канал, IP-интерфейс, 2U	109200
IP-A6702A	Микрофонная консоль	124250
IP-A6703P	IP-вызывная панель, дуплекс, PoE, настенная	124440
IP-A6704	Цифро-аналоговый аудио преобразователь, 4 канала, IP-интерфейс, 2U	332640
IP-A6760	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	140780
IP-A6760D	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, настенный	124740
IP-A67120	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	148500
IP-A67120D	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, настенный	142560
IP-A67240	IP-усилитель, 240 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	163940
IP-A67350	IP-усилитель, 350 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	196020
IP-A67500	IP-усилитель, 500 Вт, 1 микро.+ 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	225720
IP-A6713	Преобразователь сигналов RS-422 – TCP/IP, 1U	82070
IP-A6715	IP-терминал, TCP/IP - лин. сигнал, 1 микро. + 1 лин. вход, настенный, работа с IP-A6716 по UTP	123160
IP-A6716	Вызывная панель для IP-A6715, дуплекс, 1 кнопка, настенная	45050
IP-A6718	Врезная монтажная коробка	5840
IP-A6719	Накладная монтажная коробка	5840
IP-A4060MP	4-канальный матричный микшер усилитель 4*60Вт 3U 19" для монтажа в стойку	193050
IP-A4120MP	4-канальный матричный микшер усилитель 4*120Вт 3U 19" для монтажа в стойку	233750
IP-A4240MP	4-канальный матричный микшер усилитель 4*240Вт 3U 19" для монтажа в стойку	253550
IP-A4012	Микрофонная консоль для усилителей IP-A4060MP/IP-A4120MP/IP-A4240MP	56320
19" ШКАФЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ		
R-066WW	19" шкаф для оборудования, 6U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	22870
R-096WW	19" шкаф для оборудования, 9U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	28180
R-156WW	19" шкаф для оборудования, 15U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	38230
R-186RR	19" шкаф для оборудования, 18U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	52210
R-188RR	19" шкаф для оборудования, 18U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	55790
R-246RR	19" шкаф для оборудования, 24U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	72190
R-248RR	19" шкаф для оборудования, 24U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	73800
R-336RR	19" шкаф для оборудования, 33U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	80040
R-338RR	19" шкаф для оборудования, 33U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	83220
R-426RR	19" шкаф для оборудования, 42U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	95400
R-428RR	19" шкаф для оборудования, 42U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	99100
R-446RR	19" шкаф для оборудования, 44U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	103140
R-448RR	19" шкаф для оборудования, 44U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	105680
RMFR	Вентиляторный модуль для шкафов RR и WW, 2 вентилятора, термостат	13630
BP-8100	19" панель 1U	1850
BP-8200	19" панель 2U	2080
CC-04	Комплект (4 ножки) для 19" шкафа RR	1190
CE-04	Комплект (4 ролика) для 19" шкафа RR	3600
SF-2U	19" полка 2U с фронтальным креплением, 450 мм	4270
SU-08	Блок розеток 220 В, 8 розеток, 16 А, выключатель, 1U	9360
PB-60	Выдвижная полка 19" универсальная, 600 мм	7050
PB-80	Выдвижная полка 19" универсальная, 800 мм	8430
KIT-3	Крепежный комплект (винт, монтажная гайка) для 19" оборудования, 100 шт.	3800
TR-066W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 6U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	99350

TR-068W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 6U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	106160
TR-096W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 9U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	113770
TR-098W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 9U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	121720
TR-126W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 12U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	130000
TR-128W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 12U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	139600
TR-156W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 15U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	152700
TR-158W	Всегодний 19" шкаф для оборудования, 15U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	157880
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
SFP-SM1LC1310-T	Оптический трансивер ROXTON SFP-SM1LC1310-T стандарта SFP	4080
SFP-SM1LC1550-R	Оптический трансивер ROXTON SFP-SM1LC1550-R стандарта SFP	4080
MNS-1008F2S	Управляемый сетевой коммутатор с 8 портами 10/100/1000 Мбит/с, 2x1000 Мбит/с SFP портами. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	41470
UNS-1008F2S	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 8, порт TF x 1, порт SFP x 2, 1U	23650
MNS-1008S2G	Управляемый оптический коммутатор с 12 оптическими SFP портами 100/1000 Мбит/с, 2 RJ45x10/100/1000 Мбит/с. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	87340
UNS-1016F2S	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 16, порт TF x 2, порт SFP x 2, 1U	37510
UNS-1024F2S	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 24, порт TF x 2, порт SFP x 2, 1U	38720
MNS-1008F2SP	Управляемый сетевой коммутатор с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/с, 2x1000 Мбит/с SFP портами. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	44390
UNS-1008F2SP	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 8, порт TF x 1, порт SFP x 2, PoE+(IEEE 802.3at-2009), 1U	30690
UNS-1016F2SP	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 16, порт TF x 2, порт SFP x 2, PoE+(IEEE 802.3at-2009), 1U	88990
UNS-1024F2SP	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 24, порт TF x 2, порт SFP x 2, PoE+(IEEE 802.3at-2009), 1U	125950
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
AT-06	Регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения	1680
AT-12	Регулятор громкости 12 Вт/100 В, реле принудительного включения	3560
AT-24	Регулятор громкости 24 Вт/100 В, реле принудительного включения	4160
AT-36	Регулятор громкости 36 Вт/100 В, реле принудительного включения	4550
AT-50	Регулятор громкости 50 Вт/100 В, реле принудительного включения	5050
AT-120	Регулятор громкости 120 Вт/100 В, реле принудительного включения	5350
AT-160	Регулятор громкости 160 Вт/100 В, реле принудительного включения	6830
AT-206	Селектор программ/регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения	5940
AT-212	Селектор программ/регулятор громкости 12 Вт/100 В, реле принудительного включения	6530
AT-224	Селектор программ/регулятор громкости 24 Вт/100 В, реле принудительного включения	7130
AT-236	Селектор программ/регулятор громкости 36 Вт/100 В, реле принудительного включения	7720
AT-250	Селектор программ/регулятор громкости 50 Вт/100 В, реле принудительного включения	8320
PR-06	Селектор программ, реле принудительного включения	2480
AT-1NBOX	Монтажная коробка для регулятора громкости или селектора программ, врезная	590
AT-ONBOX	Монтажная коробка для регулятора громкости или селектора программ, накладная	400
AT-ONBOX2	Монтажная коробка для селектора программ/регулятора громкости, накладная	500
IBP-1000E	Блок бесперебойного питания, выходная мощность 1000 Вт, для монтажа в стойку	65230
IBP-3000E	Блок бесперебойного питания, выходная мощность 3000 Вт, для монтажа в стойку	85470
RBT-12V7AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 7 Ач)	1940
RBT-12V12AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 12 Ач)	3520
RBT-12V17AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 17 Ач)	5060
RBT-12V40AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 40 Ач)	13090
RBT-12V50AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 50 Ач)	15290
МИКРОФОНЫ		
RM-01	Микрофон настольный, кабель 6 м	7620
RM-03	Микрофон настольный, сигнал привлечения внимания, кабель 5 м	17420
RM-04	Микрофон ручной	10000
RM-05	Микрофон настольный с селектором на 5 зон для AX/MX	26730
SX-R31	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для SX-240/480/480N	38310
IP-A6236	Мобильная трибуна со встроенной акустической системой, микрофоном и лампой	122270
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
MC101	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 3 мм, медный экран (бухта 100 м)	7430
MC103	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 6 мм, медный экран (бухта 100 м)	10990
MC202	Кабель микрофонный (экранированный симметричный), диаметр 6 мм, медный экран (бухта 100 м)	16340
ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ		
DUL002/2M	Шнур RCA x 2 – RCA x 2, длина 2 м	1290
DUL003/1M	Шнур Jack x 2 – RCA x 2, длина 1 м	1190
GC004/1M	Шнур Jack – Jack, длина 1 м	1090
GC004/2M	Шнур Jack – Jack, длина 2 м	1190
GC004/3M	Шнур Jack – Jack, длина 3 м	1290
MC-003XX/1M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 1 м	1090
MC-003XX/2M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 2 м	1290
MC-003XX/3M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 3 м	1490
MC-003XX/5M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 5 м	2080
MC-003XX/7M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 7 м	2570
MC-003XX/10M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 10 м	3370
XLR013	Разъем XLR-«мама»	400
XLR014	Разъем XLR-«папа»	400
JACK009	Разъем Jack-моно 1/4"	300
JACK011	Разъем Jack-стерео 1/4"	400
RCA012	Разъем "тюльпан" RCA, металл	300
JACK102	Разъем mini-Jack моно, металл	100
SPEAKON016	Разъем Speakon 4-х контактный	990
SPEAKON027	Разъем Speakon 4-х контактный усиленный	1090
СТОЙКИ		
DMP01	Держатель микрофона "прищепка"	690
MS006	Стойка микрофонная «журавль», высота 1~1,7 м, металлический узел	4360
MS030	Настольная микрофонная стойка с утяжеленным основанием, высота 180 мм	1880
MS032	Настольная микрофонная стойка "гусиная шея" с утяжеленным основанием, высота 315 мм	2570
SPS011	Стойка для акустической системы, алюминий, тренога, высота 1~1,8 м, макс. нагрузка 50 кг	5450
SPS012	Соединительная штанга сабвуфер-сателлит, высота 800~1340 мм	1880

Модель	Описание	Цена в руб с НДС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА		
T-4S60	Усилитель мощности, 4x60 Вт, 2U	74700
T-6219	Программируемый таймер, 3 встроенных сигнала, работа с TW-080/TW-081/TW-082, 2U	66240
T-6232	Программируемый таймер с речевым модулем, 2U	92160
T-6240	Предусилитель 8-ми канальный (8 вх.+1 лин./8 вых.) линейный, 2 аварийных входа, 2U	53460
МАТРИЧНАЯ СИСТЕМА		
T-8000AE	Дополнительная клавиатура расширения на 8 зон для T-8000A	16830
T-8000B	Удаленный контроллер с селектором каналов и входом, черный	10440
IP-СИСТЕМА		
T-6711A	IP-вызывная панель со световой индикацией, дуплекс, настенная, усилитель 60 Вт/8 Ом, уличная	113490
T-6712	IP-пейджинговая вызывная панель с селектором зон, настенная, усилитель 2x10 Вт/8 Ом, уличная	86670
T-6715A	IP-терминал, TSP/IP - лин. сигнал, 1 микр. + 1 лин. вход, настенный	81810
T-6717	Вызывная панель для T-6715, дуплекс, 2 кнопки, настенная	26190
T-6731	IP-пейджинговая вызывная панель с телефонной трубкой, взрывозащищенная, дуплекс, настенная, уличная	189180
T-6732A	IP-вызывная панель, дуплекс, уличная, настенная	169650
РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ И СЕЛЕКТОРЫ ПРОГРАММ		
T-6	Регулятор громкости 6 Вт/100 В	1260
IN-BOX	Монтажная коробка для настенного регулятора громкости, врезная	270
T-3V	Монтажная коробка для настенного регулятора громкости T-6/T-6F, накладная	450
МИКРОФОНЫ		
T-218	Микрофонная консоль с селектором зон	22860
T-6020	Мобильная система для экскурсоводов с головным и петличным радиомикрофоном VHF	19440