

Модель	Описание	Розничная цена
УСИЛИТЕЛИ		
AA-35	Усилитель 35 Вт, 3 микро./2 лин. входа	14400
AA-35M	USB-проигрыватель-усилитель 35 Вт, 3 микро./2 лин. входа	16700
AA-40M	MP3-плеер-USB-Bluetooth-усилитель 40 Вт, 1 микро./1 лин. вход	19400
AA-60	Усилитель 60 Вт, 3 микро./2 лин. входа	19950
AA-60M	USB-проигрыватель-усилитель 60 Вт, 3 микро./2 лин. входа	25300
AA-120	Усилитель 120 Вт, 3 микро./2 лин. входа	40000
AA-240	Усилитель 240 Вт, 3 микро./2 лин. входа	48000
AA-360	Усилитель 360 Вт, 3 микро./2 лин. входа	49300
AA-480	Усилитель 480 Вт, 3 микро./2 лин. входа	57400
AX-480	Усилитель 480 Вт, 3 микро.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	72000
AX-600	Усилитель 600 Вт, 3 микро.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	85000
AZ-120	Усилитель 120 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	43000
AZ-240	Усилитель 240 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	46700
AZ-360	Усилитель 360 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	57200
AZ-480	Усилитель 480 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	75000
AZ-560	Усилитель 560 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	87400
AZ-650	Усилитель 650 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон	109000
MA-60	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 60 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	30800
MA-120	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	33400
MA-240	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	55900
MA-360	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ	61400
MX-120	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микро.+ 3 унив. входа, 5 зон, работа с RM-05	39000
MZA-240	MP3-плеер-USB-SD-FM-тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ, 6 зон	49950
MZA-360	MP3-плеер-USB-SD-FM-тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ, 6 зон	58600
MZA-480	MP3-плеер-USB-SD-FM-тюнер-усилитель 480 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ, 6 зон	68500
MZA-600	MP3-плеер-USB-SD-FM-тюнер-усилитель 600 Вт, 3 микро./2 лин. входа, ИК-пульт ДУ, 6 зон	91730
MZ-120	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 120 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	39950
MZ-240	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	47900
MZ-360	USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 360 Вт, 3 микро./2 лин. входа, 6 зон, ИК-пульт ДУ	69000
SX-240	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 240 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	177700
SX-480	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, ИК-пульт ДУ	190390
SX-480N	Автоматическая система оповещения-USB-проигрыватель-тюнер-усилитель 480 Вт, 1 микро./2 лин. входа, 5 зон, модуль контроля линий, работа в локальной сети через SIP-протокол, ИК-пульт ДУ	233930
SX-240	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 240 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, стоечное исполнение	177700
SX-360	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 360 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, стоечное исполнение	184000
SX-480	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 480 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, стоечное исполнение	190390
SX-600	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 600 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, стоечное исполнение	196720
SX-240W	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 240 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, настенное исполнение	177700
SX-360W	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 360 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, настенное исполнение	184000
SX-480W	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 480 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, настенное исполнение	190390
SX-600W	Прибор управления оповещением, моноблок, мощность 600 Вт, 100В, 1 канал, 5 зон, настенное исполнение	196720
19" ОБОРУДОВАНИЕ		
AP-8264	Аудио-процессор, 8+1 сообщений, 1U	149900
MP-8101	CD/mp3/USB-проигрыватель-тюнер, 1U	85000
CP-8032	Удаленная панель связи с оператором, RS-485, настенная	22790
CP-8032i	Удаленная панель связи с оператором, RS-485, врезная	22790
CS-8232	Центральный блок системы обратной связи на 32 абонента, расширение, RS-485, контроль всех соединений, 2U	184900
FA-8142	Оптический преобразователь (ведущий) односторонний, 1xFC, 1310/1550 нм, до 20 км	128740
FB-8143	Оптический преобразователь (ведомый) односторонний, 1xFC, 1550/1310 нм, до 20 км	128740
PD-8032	Блок питания системы обратной связи	40380
LC-8108	Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U	105130
PA-8110	Усилитель мощности, 1000 Вт, 2U	220000
PA-8115	Усилитель мощности, 1500 Вт, 2U	298000
PA-8424	Усилитель мощности 4x240 Вт/100 В, 2U	327000
PA-8450	Усилитель мощности 4x500 Вт/100 В, 2U	340910
RA-8236	Универсальный усилитель 360 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	261020
PS-8208	Центральный процессор, ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, управление 512 зон/64 терминала/8 групп. +24 В, микшер. 1 мик./4 лин. вх., 2U	135880
RM-8064	Микрофонная консоль на 512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин. вход, управление блоком PS-8208	83180
RP-8264	Универсальный порт для усилителей до 4x500 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2 лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064 x 8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U	201010
RS-8108	Адаптер USB/RS-485. ModBus. для управления системой с компьютера + ПО. 1U	92690
VF-8160	Автоматический блок цифровых сообщений, 1U	94640
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ		
CN-10T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	7400
CN-20T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	9500
CN-30T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	10500
CN-40T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	11600
CS-810T	Звуковая колонна 10 Вт настенная, всепогодное исполнение	7780
CS-820T	Звуковая колонна 20 Вт настенная, всепогодное исполнение	13300
CS-830T	Звуковая колонна 30 Вт настенная, всепогодное исполнение	15740
CS-840T	Звуковая колонна 40 Вт настенная, всепогодное исполнение	16400

HP-01T	Рупорный громкоговоритель 10/5 Вт	4880
HP-10T	Рупорный громкоговоритель 100/50 Вт	40750
HP-15T	Рупорный громкоговоритель 15/75 Вт	7200
HP-15CPT	Рупорный громкоговоритель 15/75 Вт	8660
HP-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт	9260
HS-30T	Рупорный громкоговоритель 30/15 Вт	13050
HS-50T	Рупорный громкоговоритель 50/25 Вт	14270
LF-06BT	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт	1770
LF-06BTX	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт	1896
LF-06WT	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт	1770
LF-06WTX	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт	1896
LF-10BT	Потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	2400
LF-10BTX	Потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	2580
LF-10WT	Потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	2400
LF-10WTX	Потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	2580
LS-06BT	Громкоговоритель трансляционный, 6/3/1,5 Вт, настенный, черный	3430
LS-06WT	Громкоговоритель трансляционный, 6/3/1,5 Вт, настенный, белый	3430
LS-06PROT	Решетка защитная, белая, антивандальная IK10	2390
LS-10PROT	Решетка защитная, белая, антивандальная IK10	3300
LS-10BT	Громкоговоритель трансляционный, 10/5/2,5 Вт, настенный, черный	4070
LS-10WT	Громкоговоритель трансляционный, 10/5/2,5 Вт, настенный, белый	4070
MP-30T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 30/15/7,5 Вт и 8 Ом	15370
MP-50T	Широкополосный рупорный громкоговоритель 50/25/12,5 Вт и 8 Ом	27500
MS-20TW	Акустическая система 20 Вт, белый, кронштейн для крепления	7900
MS-20TB	Акустическая система 20 Вт, черный, кронштейн для крепления	7900
MS-40TW	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, белый, кронштейн для крепления	11700
MS-40TB	Акустическая система 40/20/10/5 Вт и 8 Ом, черный, кронштейн для крепления	10900
MS-80TW	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, белый, кронштейн для крепления	14900
MS-80TB	Акустическая система 80/40/20/10 Вт и 8 Ом, черный, кронштейн для крепления	14900
PA-03T	Потолочный громкоговоритель 3 Вт	1700
PA-06NPT	Потолочный влагостойкий громкоговоритель, 6/3 Вт, пластик	5500
PA-20T	Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный	8290
PA-30T	Потолочный громкоговоритель 30/15/7,5/3,8 Вт и 8 Ом, двухполосный	12900
PA-610T	Потолочный громкоговоритель 6/3 Вт, широкополосный	2440
PA-620T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	2900
PC-06T	Потолочный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт с огнестойким коллаком	7680
WP-03T	Абонентский настенный громкоговоритель 2/1 Вт	1590
WP-06T	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный	4640
WP-06BT	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5 Вт, широкополосный, черный	4640
WP-10T	Настенный/потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	6500
WS-06T	Настенный громкоговоритель 6/3/1,5/0,75 Вт, металлический, вандалозащищенный	4500
SP-20T	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт,	4745
SW-10T2	Двухнаправленный звуковой прожектор 20/10/5/2,5 Вт, пластик	8500
SW-20T	Звуковой прожектор 20/10/5 Вт, всепогодное исполнение	4190
SWS-10	Настенный громкоговоритель 10/5 Вт, широкополосный	3800
T-200	Подвесной потолочный громкоговоритель 10/5/2,5 Вт	3500
LA-200	Широкополосная акустическая система 300 Вт/8 Ом	128320
LA-200 Trans	Линейный 200 Вт/100 В трансформатор для LA-200 с креплением	9630
IP-СИСТЕМА		
HR-4015	Промышленный персональный компьютер, 4U	175500
AMK701	Консоль для 19" стойки 17" TFT LCD монитор, клавиатура, Touchpad	387600
IP-A6201	Поеварительный усилитель 19". 1U. 220Вт	69520
IP-A623A	Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений (до 99), 30 зон, 2U	218810
IP-A6237	Блок защиты от молнии, 2U	166490
IP-A6241	Преобразователь 100 В/лин. выход, 2U	83310
IP-A6700R	Программное обеспечение CD + USB Key	190000
IP-A6701	Микрофонная консоль	97000
IP-A6702A	Цифро-аналоговый аудио преобразователь, 1 канал, IP-интерфейс, 2U	153080
IP-A6703P	IP-вызывная панель, дуплекс, PoE, настенная	153310
IP-A6704	Цифро-аналоговый аудио преобразователь, 4 канала, IP-интерфейс, 2U	409810
IP-A6760	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	173440
IP-A6760D	IP-усилитель, 60 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, настенный	153680
IP-A67120	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 2U	182950
IP-A67120D	IP-усилитель, 120 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, настенный	175640
IP-A67240	IP-усилитель, 240 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	201970
IP-A67350	IP-усилитель, 350 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	241490
IP-A67500	IP-усилитель, 500 Вт, 1 микро. + 1 лин. вход, запуск mp3-проигрывателя, 3U	278080
IP-A6713	Преобразователь сигналов RS-422 - TCP/IP, 1U	101110
IP-A6715	IP-терминал, TCP/IP - лин. сигнал, 1 микро. + 1 лин. вход, настенный, работа с IP-A6716 по UTP	151740
IP-A6716	Вызывная панель для IP-A6715. дуплекс. 1 кнопка. настенная	55510
IP-A6718	Врезная монтажная коробка	7190
IP-A6719	Накладная монтажная коробка	7190
IP-A4012	Микрофонная консоль для усилителей IP-A4060MP/IP-A4120MP/IP-A4240MP	69380
19" ШКАФЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ		
R-066WW	19" шкаф для оборудования, 6U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	28180
R-096WW	19" шкаф для оборудования, 9U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	34720
R-156WW	19" шкаф для оборудования, 15U x 600 мм, полезная глубина 535 мм, с настенным креплением (без ножек/роликов)	47100
R-186RR	19" шкаф для оборудования, 18U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	64320
R-188RR	19" шкаф для оборудования, 18U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	68730
R-246RR	19" шкаф для оборудования, 24U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	88940
R-248RR	19" шкаф для оборудования, 24U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	90920
R-336RR	19" шкаф для оборудования, 33U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	98600
R-338RR	19" шкаф для оборудования, 33U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	102520
R-426RR	19" шкаф для оборудования, 42U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	117530
R-428RR	19" шкаф для оборудования, 42U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	122090
R-446RR	19" шкаф для оборудования, 44U x 800 мм, полезная глубина 620 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	127060
R-448RR	19" шкаф для оборудования, 44U x 1000 мм, полезная глубина 750 мм, встраиваемая система охлаждения (без ножек/роликов)	130200
RMFR	Вентиляторный модуль для шкафов RR и WW, 2 вентилятора, термостат	16790
BP-8100	19" панель 1U	2280
BP-8200	19" панель 2U	2560
CC-04	Комплект (4 ножки) для 19" шкафа RR	1470
CE-04	Комплект (4 ролика) для 19" шкафа RR	4440
SF-2U	19" полка 2U с фронтальным креплением, 400 мм	5260
SU-08	Блок розеток 220 В, 8 розеток, 16 А, выключатель, 1U	11540
PB-60	Выдвижная полка 19" универсальная, 600 мм	8690
PB-80	Выдвижная полка 19" универсальная, 800 мм	10380
KIT-3	Крепежный комплект (винт, монтажная гайка) для 19" оборудования, 100 шт.	4000
TR-066W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 6U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	122400

TR-068W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 6U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	130790
TR-096W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 9U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	140170
TR-098W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 9U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	149960
TR-126W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 12U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	160160
TR-128W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 12U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	171990
TR-156W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 15U x 830 мм, полезная глубина 700 мм, с аксессуарами "под ключ"	188130
TR-158W	Всепогодный 19" шкаф для оборудования, 15U x 1030 мм, полезная глубина 900 мм, с аксессуарами "под ключ"	194510
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
SFP-SM1LC1310-T	Оптический трансивер ROXTON SFP-SM1LC1310-T стандарта SFP	5030
SFP-SM1LC1550-R	Оптический трансивер ROXTON SFP-SM1LC1550-R стандарта SFP	5030
MNS-1008F2S	Управляемый сетевой коммутатор с 8 портами 10/100/1000 Мбит/с, 2x1000 Мбит/с SFP портами. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	51090
MNS-1008S2G	Управляемый оптический коммутатор с 12 оптическими SFP портами 100/1000 Мбит/с, 2 RJ45x10/100/1000 Мбит/с. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	107600
UNS-1016F2S	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 16, порт TF x 2, порт SFP x 2, 1U	46210
UNS-1024F2S	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 24, порт TF x 2, порт SFP x 2, 1U	47700
MNS-1008F2SP	Управляемый сетевой коммутатор с 8 PoE портами 10/100/1000 Мбит/с, 2x1000 Мбит/с SFP портами. Возможность установки в 19" телекоммуникационную стойку на DIN рейку.	54690
UNS-1016F2SP	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 16, порт TF x 2, порт SFP x 2, PoE+(IEEE 802.3ат-2009), 1U	109640
UNS-1024F2SP	Неуправляемый сетевой коммутатор, порт 10/100 Мбит/с x 24, порт TF x 2, порт SFP x 2, PoE+(IEEE 802.3ат-2009), 1U	155180
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
AT-06	Регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения	1900
AT-12	Регулятор громкости 12 Вт/100 В, реле принудительного включения	3100
AT-24	Регулятор громкости 24 Вт/100 В, реле принудительного включения	3400
AT-36	Регулятор громкости 36 Вт/100 В, реле принудительного включения	3700
AT-50	Регулятор громкости 50 Вт/100 В, реле принудительного включения	3900
AT-120	Регулятор громкости 120 Вт/100 В, реле принудительного включения	4900
AT-160	Регулятор громкости 160 Вт/100 В, реле принудительного включения	6300
AT-206	Селектор программ/регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения	5200
AT-212	Селектор программ/регулятор громкости 12 Вт/100 В, реле принудительного включения	5780
AT-224	Селектор программ/регулятор громкости 24 Вт/100 В, реле принудительного включения	6300
AT-236	Селектор программ/регулятор громкости 36 Вт/100 В, реле принудительного включения	6800
PR-06	Селектор программ, реле принудительного включения	3060
AT-INBOX	Монтажная коробка для регулятора громкости или селектора программ, врезная	730
AT-ONBOX	Монтажная коробка для регулятора громкости или селектора программ, накладная	490
AT-ONBOX2	Монтажная коробка для селектора программ/регулятора громкости, накладная	620
IBP-1000E	Блок бесперебойного питания, выходная мощность 1000 Вт, для монтажа в стойку	80360
IBP-3000E	Блок бесперебойного питания, выходная мощность 3000 Вт, для монтажа в стойку	105300
RBT-12V7AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 7 Ач)	2390
RBT-12V12AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 12 Ач)	4330
RBT-12V17AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 17 Ач)	6240
RBT-12V40AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 40 Ач)	16130
RBT-12V50AH	Свинцово-кислотный аккумулятор (ёмкость 50 Ач)	18840
МИКРОФОНЫ		
RM-01	Микрофон настольный, кабель 6 м	6800
RM-03	Микрофон настольный, сигнал привлечения внимания, кабель 5 м	14900
RM-04	Микрофон дичной	12320
RM-05	Микрофон настольный с селектором на 5 зон для АХ/МХ	32930
SX-R31	Микрофон настольный с селектором каналов на 5 зон для SX-240/480/480N	47200
IP-A6236	Мобильная трибуна со встроенной акустической системой, микрофоном и лампой	150640
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
MC101	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 3 мм, медный экран (бухта 100 м)	9150
MC103	Кабель инструментальный (экранированный несимметричный), диаметр 6 мм, медный экран (бухта 100 м)	13540
MC202	Кабель микрофонный (экранированный симметричный), диаметр 6 мм, медный экран (бухта 100 м)	20130
ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ И РАЗЪЕМЫ		
DUL002/2M	Шнур RCA x 2 – RCA x 2, длина 2 м	1590
DUL003/1M	Шнур Jack x 2 – RCA x 2, длина 1 м	1470
GC004/1M	Шнур Jack – Jack, длина 1 м	1340
GC004/2M	Шнур Jack – Jack, длина 2 м	1470
GC004/3M	Шнур Jack – Jack, длина 3 м	1590
MC-003XX/1M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 1 м	1340
MC-003XX/2M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 2 м	1590
MC-003XX/3M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 3 м	1840
MC-003XX/5M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 5 м	2560
MC-003XX/7M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 7 м	3170
MC-003XX/10M	Шнур XLR3F – XLR3M, длина 10 м	4160
XLR013	Разъем XLR-«мама»	490
XLR014	Разъем XLR-«папа»	490
JACK009	Разъем Jack-моно 1/4"	370
JACK011	Разъем Jack-стерео 1/4"	490
RCA012	Разъем "тюльпан" RCA, металл	370
JACK102	Разъем mini-Jack моно, металл	120
SPEAKON016	Разъем Speakon 4-х контактный	1220
SPEAKON027	Разъем Speakon 4-х контактный усиленный	1340
СТОЙКИ		
DMP01	Держатель микрофона "прищепка"	850
MS006	Стойка микрофонная «журавль», высота 1~1,7 м, металлический узел	5380
MS030	Настольная микрофонная стойка с утяжеленным основанием, высота 180 мм	2320
MS032	Настольная микрофонная стойка с утяжеленным основанием, высота 315 мм	3170
SPS011	Стойка для акустической системы, алюминий, тренога, высота 1~1,8 м, макс. нагрузка 50 кг	6720
SPS012	Соединительная штанга сабвуфер-сателлит, высота 800~1340 мм	2320

Модель	Описание	Цена в руб с НДС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА		
T-4S60	Усилитель мощности, 4x60 Вт, 2U	74700
T-6219	Программируемый таймер, 3 встроенных сигнала, работа с TW-080/TW-081/TW-082, 2U	66240
T-6232	Программируемый таймер с речевым модулем, 2U	92160
T-6240	Предусилитель 8-ми канальный (8 вх.+1 лин./8 вых.) линейный, 2 аварийных входа, 2U	53460
МАТРИЧНАЯ СИСТЕМА		
T-8000AE	Дополнительная клавиатура расширения на 8 зон для T-8000A	16830
T-8000B	Удаленный контроллер с селектором каналов и входом, черный	10440
IP-СИСТЕМА		
T-6712	IP-пейджинговая вызывная панель с селектором зон, настенная, усилитель 2x10 Вт/8 Ом, уличная	86670
T-6717	Вызывная панель для T-6715, дуплекс, 2 кнопки, настенная	26190
T-6731	IP-пейджинговая вызывная панель с телефонной трубкой, взрывозащищенная, дуплекс, настенная, уличная	189180
T-6732A	IP-вызывная панель, дуплекс, уличная, настенная	169650
РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ И СЕЛЕКТОРЫ ПРОГРАММ		
T-6	Регулятор громкости 6 Вт/100 В	1260
IN-BOX	Монтажная коробка для настенного регулятора громкости, врезная	270
T-3V	Монтажная коробка для настенного регулятора громкости T-6/T-6F, накладная	450
МИКРОФОНЫ		
T-218	Микрофонная консоль с селектором зон	22860
T-6020	Мобильная система для экскурсоводов с головным и петличным радиомикрофоном VHF	19440